



DITON

BETONOVÉ VÝROBKY

OBJEVTE

**Produktové
novinky**

podzim 2022



VISO

Tvarovky VISO jsou moderním zdicím prvkem. Hlavní výhodou je jejich mnohostranné využití, minimální údržba a výstavba bez nutnosti použití těžké mechanizace. Jsou mrazuvzdorné a odolné vůči požáru. Díky čtyřem typům tvarovek lze snadno tvořit nejen liniové ploty a nízké opěrné stěny, ale také drobné zahradní stavby, nosného příčky i podezdívky. VISO je stále žádanější i pro tradiční ploty se sloupky a plotovými výplněmi mezi nimi. Ploty VISO upoutají moderním vzhledem, protože díky poměru výšky a délky a výrazné fazetě tvarovky působí ploty plastickým a štíhlým dojmem. Z pěti barevných odstínů a dvou kolormixů bude rád vybírat i náročný zákazník.



VISO SLOUPKOVÝ
Rozměry: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 20 × 20 × 15 cm

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR CIHLOVÁ



ČERVENÁ



ČERNÁ



MARMO



LATTE



NOVINKA
2022


NOVINKA
2022

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	25101	15	40 × 20	ks	14	16,66	60	865	standard
VISO KONCOVÝ	25102	15	40 × 20	ks	15	-	60	925	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	25103	15	20 × 20	ks	9	-	120	1 105	standard
VISO SLOUPKOVÝ	25104	15	40 × 30	ks	20	-	40	825	standard

NOVINKA
2022

VISO - MARMO,
2 LUGÁNO II. - MARMETTA

VERSO



VENEZIA



PLOTOVÉ
TVAROVKY



ZDICÍ BLOKY
HISTORY



ZDICÍ CIHLY
HISTORY



VŠECHNY
ZDICÍ PRVKY
VYBÍREJTE NA:



NOVINKA
2022



MURÁNO - OBLOUKOVÝ

Širokou škálu výrobků v produktové řadě MURÁNO charakterizuje mimořádně atraktivní vzhled povrchu štěpaného přírodního kamene. Zdicí kameny jsou nádherným pohledovým materiálem pro stavbu plotových zdí a podezdívek. Jsou však také využitelné jako okrasné zídky, oddělující vybrané partie v zahradě, nebo jako opěrné stěny, řešící členité výškové rozdíly v terénu. Určitě budou výraznou dominantou každé zahrady. MURÁNO nabízíme pro tloušťku zdiva 25 cm, které obsahuje prvky o výškách 7, 14 a 21 cm, takže při stavbě si vyhraje každý. V řadě MURÁNO v devíti barevných odstínech zájemci najdou skutečně vše, co pro potřeby zahradní architektury potřebují – dokonce i schodišťový blok a palisádu. Tuto produktovou řadu doporučujeme kombinovat s dlažbou CARCASSONNE.



MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN
Rozměry: 25 × 25 × 7 cm



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
Rozměry: 18,7 × 25 × 7 cm


MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN
Rozměry: 44 × 25 × 14 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
Rozměry: 33 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN
Rozměry: 48 × 25 × 21 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN
Rozměry: 36 × 25 × 21 cm

PÍSKOVÁ



ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE




ŠEDO-ČERNÁ



ALBIA



BAHIA



GRANIA



SABIA



MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN
Rozměry: 6,3 × 25 × 7 cm

MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN
Rozměry: 11 × 25 × 14 cm

MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN
Rozměry: 12 × 25 × 21 cm



MURÁNO 7 / 35 STRÁŽKA
Rozměry: 25 × 35 × 7 cm

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25916	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	standard - štípaný
	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25917	7	18,7 × 25	ks	6,1	-	VL	6,1	standard - štípaný
	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25918	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	VL	2,2	standard - štípaný
	MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25904	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	standard - štípaný
	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25905	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	standard - štípaný
	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25906	14	11 × 25	ks	7,4	-	64	499	standard - štípaný
	MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25910	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	standard - štípaný
	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25911	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	standard - štípaný
	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25912	21	12 × 25	ks	10,5	-	96	1 033	standard - štípaný
	MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	25924	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	40 40 40	1 205	standard - štípaný
	MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	25925	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	20 20 20	1 205	standard - štípaný
	MURÁNO 7 / 35 STRÁŽKA	25923	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	standard - štípaný

výrobek je oboustranně štípaný

výrobek je trojstranně štípaný

* Obloukové kameny MURÁNO se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.


NOVINKA
2022

MURANO - OBLOUKOVÝ - GRANIA


GABON



BELLUNO



SVAHOBLOK



VŠECHNY
ZDÍČÍ KAMENY
VYBÍREJTE NA:





TESELA

Venkovní dlažba TeSela se vyznačuje přirozenou osobitostí a je praktickou volbou pro exkluzivní terasy nebo chodníky v okrasných zahradách. Velmi působivá dokáže být také v okolí bazénů. Vedle přírodního provedení je v nabídce osm barevných odstínů. Dláždění ještě nebylo nikdy tak hravé jako s touto dlažbou.



TESELA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
14 × 7 × 6 (26 ks),
14 × 14 × 6 (18 ks),
21 × 14 × 6 (14 ks)

PŘÍRODNÍ



MARMO




ARENO



ACERO




TROPICO



RUDEN



GIRALDA



CIHLOVO-PÍSKOVÁ



LATTE




NOVINKA
2022


A
14 × 7 × 6
26 ks

B
14 × 14 × 6
18 ks

C
21 × 14 × 6
14 ks



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
TESELA	22216	6	3 formáty*	m ²	126	1,02	10,2	1 310	standard



NOVINKA
2022

TESELA - LATTE


VELKOFORMÉTOVÉ




PLOŠNÉ



IMITACE DŘEVA



IMITACE KAMENE



VŠECHNY
DLAŽBY
VYBÍREJTE NA:





DLAŽBY VEGETAČNÍ

Kde je to jen trošku možné, je naší povinností myslet na ekologii. Vegetační dlažby jsou praktickou reakcí na nutnost zachování vody v krajině. Navíc ještě splňují estetické požadavky, protože umožňují na pojezdových plochách a parkovacích stáních prorůstání travního porostu. Zelení protknuté betonové plochy tak mohou být zajímavým oživením okolí domu nebo veřejného prostoru. Vegetační dlažba je k dispozici ve dvou formátech a pěti barvách. Pro milovníky přírody je to ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání. Vzhled dokonale vynikne při kombinaci s dlažbami stejných barevností, kdy elegantně napojíte pochozí plochu na parkovací stání.




DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8
Rozměry: 20 × 20 × 8




DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8
Rozměry: 30 × 15 × 8

PŘÍRODNÍ




1

ČERVENÁ



2

ČERNÁ



3

MARMO



4

LATTE



NOVINKA
2022

5

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	21202	8	20 × 20	m ²	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	standard
							0,96	9,6	1 446		
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	21207	8	30 × 15	m ²	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	standard
							0,9	9	1 123		



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20/20/8 - MARMO

NOVINKA
2022

DLAŽBA VEGETAČNÍ 30/15/8 - LATTE

ZATRAVŇOVACÍ
DLAŽBY



VŠECHNY
VEGETAČNÍ DLAŽBY
VYBÍREJTE NA:





LUGANO


Velký výběr přírodních barev v šesti colormixech spolu a vymývaném povrchu MARMETTA s neopakovatelným vzhledem dlaždic umožňují vytvářet zajímavé dlážděné plochy, které nenechají nikoho bez emocí. Tato dlažba překvapí dokonalostí provedení hran i celkovým vizuálním přínosem. K dispozici jsou dvě velikosti dlaždic.



LUGANO I.
Rozměry: 40 × 40 × 5 cm



LUGANO II.
Rozměry: 60 × 40 × 5 cm



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	23102	5	40 × 40	m²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	23101	5	60 × 40	m²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



NOVINKA
2022

LUGANO II. – MARMETTA


PREMIERE




EXCELENT



DELICATE



FANTASY



VŠECHNY
PLOŠNÉ DLAŽBY
VYBÍREJTE NA:



NECHTE SI PORADIT S PROJEKTEM

PRO KOHO JE NABÍDKA URČENA?

- pro všechny, kteří nevědí, jak svůj projekt řešit
- pomocí kladecího návrhu budete schopni snadno zrealizovat svou vysněnou stavbu – terasu, chodník, parkoviště, příjezdovou komunikaci, plot, zídku, bazénovou terasu či drobné stavby v zahradě

CO BUDE VÝSTUPEM?

- půdorys s vyznačeným kladecím plánem dlážděné plochy, případně konstrukční řešení požadované stavby – plotu, zídky apod. (vše v souboru PDF)
- informace o množství výrobků, které je potřeba na vybudování dlážděné plochy nebo plotu
- cenová nabídka vycházející z našich ceníkových cen včetně DPH



POŽÁDEJTE O GRAFICKÝ NÁVRH

Grafický návrh je vizualizace kladecího návrhu do fotografie s místem realizace. Pomůže proto při rozhodování o správnosti volby výběru materiálu a barevného provedení.

PRO KOHO JE GRAFICKÝ NÁVRH URČEN?

- pro všechny, kteří si nedokáží představit, jak budou vybrané výrobky vypadat po zabudování do stávajícího prostředí (u domu, v zahradě)
- pro všechny, kteří se bojí experimentovat a nemají odvahu vyzkoušet něco „nového“

CO BUDE VÝSTUPEM?

- grafický návrh řešení s vizualizací požadované dlážděné plochy či stavby (plotu, zídky, terasy apod.) ve formátu PDF nebo JPEG
- půdorys s vyznačeným kladecím plánem dlážděné plochy, případně konstrukční řešení požadované stavby – plotu, zídky apod. (vše v souboru PDF)
- informace o množství výrobků, které je potřeba na vybudování dlážděné plochy nebo plotu
- cenová nabídka vycházející z našich ceníkových cen včetně DPH

Kontaktujte nás emailem: navrhy@diton.cz



UKÁZKA ZASLANÉ FOTOGRAFIE A GRAFICKÉHO NÁVRHU PRO VÁS



PRODEJCI DITON

Výrobky zakoupíte v obchodní síti našich prodejců.



www.diton.cz

